Motoriserad hjulbalanserare digital display

Art.nr : EQ 1000



Beskrivning av artikeln	Motoriserad hjulbalanserare digital display
Streckkod	3700461458842
Intro	Motoriserad balanserare för LF-fordon, LKF och fyrhjulsdrivna fordon med stor digital display och manuell mätning av de tre parametrarna. De många programmen och funktionen för två operatörer gör det enkelt att utföra balansering anpassad efter varje användare. Den långa axeln gör det möjligt att arbeta med fälgar med stor offset.
Texter	Funktioner: - automatisk cykel - multifunktionsknappar - statiskt och dynamiskt program (2 plan) i ett enda steg - 9 program: 7 Alu (dold massa) + Optimering + Statisk motorcykel - automatisk kalibrering: vikt på 50 g - självdiagnos: felkod - funktion för flera operatörer - samtidig visning av vikter och viktpositioner - mätnoggrannhet: ±1 g - visningsnoggrannhet: 1 g/5 g
Fler produkter	Optimerad produktivitet för intensiv användning.
Funktioner	Funktioner: - strömförsörjning: 240 V–50 Hz - effekt: 90 W

	- mått med öppet hölje: 1550 × 1160 × 1490 mm - digital display (går i viloläge efter 5 minuter) - hjulets maximala diameter: 1100 mm - hjulets maximala vikt: 70 kg - fälgens maximala diameter: 28 tum - fälgbredd: från 1,5 till 20 tum - manuell mätning av de tre parametrarna: offset, diameter, bredd - säkerhetshölje med automatisk start - mätcykeltid: 7 s - rotationshastighet: 140 varv/min - axel: L 210 mm – Ø 40 mm x 4 mm - fackindelad bricka för koner och vikter - 4 förvaringsställ - klämma för positionering av vikter - ljudnivå < 69 dB - vikt: 149 kg
Sammansättning	Levereras med: - EQ6521BL: 4 koner från 42 till 137 mm, Ø 40 mm - Insexnyckel 12 mm - SA8305: fälgbreddmätare - SA8905: kalibreringsvikt på 50 g - OC8034: multifunktionell tång - EQ6404BL: snabbmutter Ø 40 x 4 mm med kåpa/tätning/tryckring
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Toutes nos équilibreuses sont livrées déjà étalonnées en usine.
Garantitid	2 år
Kraft	90W
Spänning	240V
Övriga	Produkt med eluttag
Produktens vikt	149 kg
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Garantiförfarande	INTERVENTION
Videor Ett extra lyft	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:  REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION  REMPLACEMENT CPU

REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

Videor för drift

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



MISE EN SERVICE

CALIBRATION

EQUILIBRAGE JANTE TÔLE

EQUILIBRAGE JANTE ALU

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)