

Motoriserad hjulbalanserare digital display

Art.nr : EQ 1000



Beskrivning av artikeln

Motoriserad hjulbalanserare digital display

Streckkod

3700461458842

Intro

Motoriserad hjulbalanserare med stor digital display och manuell mätning av de 3 parametrarna för snabb, enkel och exakt balansering av LV-, LCV- och 4x4-hjul. Balanseringen kan utföras i dynamiskt eller statiskt läge, med obalansoptimering och programmet för dold vikt tillgängligt. Ett stort antal program gör att du kan arbeta med alla typer av fälgar enligt användarens behov och vanor. Det kommer också att vara möjligt att arbeta med 2 operatörer samtidigt för högre hastighet, och den stora längden på axeln gör det möjligt att täcka även fälgar med mycket stora offsets.

Texter

Funktioner :

- Europeisk programvara
- automatisk cykel
- multifunktionsknappar
- statiskt och dynamiskt program (2 plan) i en enda körning
- 9 program: 7 Alu (dold vikt)+Optimering+Statisk motorcykel
- självkalibrering: 50 g massa
- självdiagnos: felkod
- funktion för flera operatörer
- samtidig visning av vikter och massapositioner
- mätnoggrannhet: $\pm 1g$
- Visningsnoggrannhet: 1g/5g

Fler produkter	Flera program
Funktioner	<p>Funktioner :</p> <ul style="list-style-type: none"> - strömförsörjning: 240V-50Hz - effekt: 90W - mått öppet hölje: 1550x1160x1490mm - digital display (5 min standby-tid) - maximal hjuldiameter: 1100mm - maximal hjulvikt: 70 kg - max fälgdiameter: 28 tum - fälgbredd: från 1,5 till 20 tum - manuell mätning av 3 parametrar: offset-diameter-bredd - säkerhetshölje med automatisk start - cykeltid för mätning: 7s - rotationshastighet: 140 rpm - axel: L.210mm-Ø40mmx4mm - fackindelad bricka för koner och massor - 4 förvaringsstöd - klämma för positionering av vikt - ljudnivå < 69dB - Vikt: 149 kg
Sammansättning	<p>Levereras med :</p> <ul style="list-style-type: none"> - EQ6521BL: 4 koner från 42 till 137 mm Ø40 mm - 12 mm sexkantsnyckel - SA8305: kompass för fälgbredd - SA8905: 50 g kalibreringsvikt - OC8034: multifunktionell viktklämma - EQ6404BL: Ø40x4mm snabbmutter med skål/skarv/kompressionsring
Rådet	<p>Installation et mise en service, nous consulter. Toutes nos équilibreuses sont livrées déjà étalonnées en usine.</p>
Garantitid	2 år
Kraft	90W
Spänning	240V
Övriga	Produkt med eluttag
Produktens vikt	149 kg
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Garantiförfarande	INTERVENTION
Videor Ett extra lyft	<p>Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo:</p>



[REPLACEMENT CARTE ALIMENTATION](#)




[REPLACEMENT CPU](#)



[REPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP](#)

Videos för drift

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[MISE EN SERVICE](#)



[CALIBRATION](#)

TENSION240V.jpg



[EQUILIBRAGE JANTE TÔLE](#)

***Offentligt pris**

exkl. : 1 799 €

*Rekommenderade
användaravgifter gäller

från 01/09/2025 till 31/08/2026



[EQUILIBRAGE JANTE ALU](#)

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)