Flaska med vätgas nitrogen (N2-H2) 1kg

Art.nr : SA 1090



Beskrivning av artikeln	Flaska med vätgas nitrogen (N2-H2) 1kg
Streckkod	3700461454660
Intro	Lokalisera även de mest oupptäckta luftkonditioneringsläckorna med SA 1090 kväve-väte (95/5)-cylindern. En ekologisk, ultraprecis diagnoslösning som kan upptäcka mikroläckor där konventionella UV-spårare misslyckas.
Texter	SA 1090-cylindern är konstruerad för tryckläckagetestning av luftkonditioneringskretsar med R134a och R1234yf. Blandning med hög noggrannhet (N2/H2): Består av 95% kväve (för trycksättning) och 5% väte (spårgas). Väte är den minsta gasmolekylen som finns, så den tränger in i mikrosprickor som andra vätskor inte kan avslöja. Ekologisk och ren diagnos: Till skillnad från köldmedier är N2/H2-blandningen inte förorenande och inte brandfarlig i denna proportion. Det gör det möjligt att testa kretsen utan att slösa med dyra, förorenande gaser. Optimerat arbetstryck: Förpackad i 1 kg flaskor (110 bar) ger den perfekt autonomi för flera kompletta läcktester samtidigt som den är lätt att transportera. Kompatibilitet med elektroniska detektorer: Kan endast användas med en specifik elektronisk sniffer (AC 7495), vilket garanterar en millimeterprecis lokalisering, även på visuellt otillgängliga förångare.

	Säkerhetsstandard: Standardgängad anslutning som är kompatibel med alla kvävetryckregulatorer på marknaden (AC 1017), vilket möjliggör säker, gradvis trycksättning av kretsen. CLAS-fördelen: SA 1090 är det obligatoriska tekniska svaret på så kallade "intermittenta" läckor eller läckor som inte är synliga för blotta ögat. Det är det definitiva diagnosverktyget som gör att kunden slipper återvända till eftermarknadsservice för påfyllning av luftkonditionering som inte "håller".
Funktioner	1 kg: Kväve 95 % och väte 5 %.
Garantitid	Pas de garantie (consommable)
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	NO
Typ av förbrukningsvaror	Additiv



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)